



# Hotel Cotto do Gatto

Ponte da Barca - Portugal

## Répteis

Descubra as espécies presentes na Natureza à volta do Cotto do Gatto...



## Víbora de Seoane

Tem um comprimento entre 45-50 cm.

É uma espécie venenosa, no entanto, ataca apenas como defesa, pois a primeira opção é sempre a fuga.

O seu veneno, tal como o da víbora-cornuda, não é muito forte comparado com o de outras víboras.

A Seoane pode viver até 13 anos e é uma espécie que está em perigo pois tem uma distribuição muito reduzida.



## **Fura-Pastos**

Também conhecido como cobra-de-pernas tridáctila, o fura-pastos é na realidade um pequeno lagarto muito esguio com corpo cilíndrico que parece uma cobra mas que possui patas diminutas apenas com três dedos (tridáctilo).

O comprimento do corpo pode atingir 30-34cm nos machos e 40-43cm nas fêmeas. A coloração dorsal é pardacenta olivácea ou bronzeada e apresenta 9 a 11 listras escuras.




## **Sardão**

O sardão é um dos maiores membros da sua família, mede entre 30 a 60 cm e pode chegar aos 90 cm, sendo que dois terços do seu tamanho correspondem à cauda.

Pode viver até 25 anos em cativeiro.

Quando se sente ameaçado, o Sardão abre a boca e sibila e pode até saltar para o inimigo.



## **Víbora Cornuda**

Pequena serpente de corpo robusto que não ultrapassa os 70 cm de comprimento total.

Pode ser observada tanto de dia como de noite, habitualmente está escondida debaixo de pedras.

A ponta da cauda amarela é possivelmente usada para atrair as presas.

Esta espécie foi classificada como quase ameaçada.



## **Osga-Moura**

As osgas são inofensivas e úteis, pois comem insetos como mosquitos e aranhas.

Vivem sobretudo no centro e sul de Portugal, adaptam-se a zonas urbanas e hibernam no inverno.

São mais ativas à noite no verão e podem ficar até um mês sem comer.



## **Lagarto-de-Água**

O lagarto-de-água habita margens de rios e zonas húmidas com vegetação atlântica, necessitando de água limpa para sobreviver.

Em Portugal, é considerado de "pouca preocupação", embora globalmente esteja "quase ameaçado".

Destaca-se pela sua beleza, especialmente a coloração turquesa dos machos na época de acasalamento. Enfrenta ameaças como destruição do habitat, poluição e espécies invasoras.

A sua proteção é essencial para preservar a biodiversidade e os ecossistemas.



## **Lagartixa-do-Mato-Ibérica**

A Lagartixa-do-mato-ibérica é um réptil da ordem Squamata e da família Lacertidae, medindo entre 70 a 90 mm. Possui escamas rugosas e coloração variável no dorso (acinzentado, esverdeado ou acastanhado), com linhas claras ao longo do corpo.

Alimenta-se de aranhas, escaravelhos, gafanhotos e formigas.

Vive em ambientes terrestres e também é trepadora.

Quando ameaçada, pode libertar a cauda e emite sons, embora a função desses sons ainda seja desconhecida.